

PEUGEOT 605 SV 3.0 / SVdt / SVti





Jante en alliage léger



Toit ouvrant à commande électrique en option



Phare antibrouillard et lave-projecteur



## LA PASSION DU DETAIL

Avec les 605 SVti, SV3.0 et SVdt, la passion du détail est partout présente. Elle s'incarne d'abord dans un raffinement caractéristique : jantes en alliage léger, volant quatre branches gainé de cuir, ronce de noyer, souple velours, lève-vitres électrique avant et arrière... Mais elle s'exprime tout autant dans la multiplicité de ses attentions en matière de sécurité : projecteurs antibrouillard intégrés dans la jupe avant, indicateur de température et de niveau d'huile, gicleurs de lave-vitre dégivrants, Air Bag optionnel (sauf SVti BVA et SVdt BVA)



Poste de conduite avec commandes d'air conditionné et Peugeot Audio 6050




Lève-vitre électrique et haut-parleur de porte arrière



Appui-tête arrière réglable en hauteur et horizontalement



Coffre garni de moquette, avec éclairage



Enjoliveur ronce de noyer sur console centrale/lève-vitres électriques avant/arrière



Sièges garnis de velours "prélude" et trappe à skis

## **ÉQUIPEMENTS**

- Indicateur de température et de niveau d'huile moteur
- Ordinateur de bord 5 fonctions : autonomie, température extérieure, vitesse moyenne, consommation instantanée, consommation moyenne (SV 3.0/SVti)
- Régulateur de vitesse (versions SVti Auto/SV 3.0 Auto)
- Témoin de suspension à gestion électronique (SV 3.0/SVti)
- Correcteur intérieur du site des projecteurs
- Signal sonore des feux restés allumés
- Témoin de non-fermeture des portes
- Compte-tours électronique
- Montre électronique à affichage numérique
- Indicateur numérique de la température extérieure
- Lave-vitre avec temporisation et gicleurs dégivrants
- Lave-projecteurs
- Projecteurs double optique à surfaces complexes
- Projecteurs antibrouillard
- Toutes vitres teintées
- Dégivrage/désembuage de la lunette arrière à commande temporisée
- Deux rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, chauffants et teintés
- Ceintures de sécurité avant à enrouleur et prétendeurs pyrotechniques
- 3 ceintures arrière à enrouleur
- Réglage en hauteur des ceintures avant
- Avertisseur à compresseur 2 tons
- Clé générale, clé secondaire

- Anti-démarrage codé (versions essence)
- Jantes en alliage léger
- Verrouillage centralisé des portes, de la trappe à carburant, du coffre avec commande à distance
- Lève-vitres avant et arrière à commande électrique
- Lève-vitre avant gauche à montée-descente rapide
- Air conditionné automatique "PEUGEOT CLIMATE CONTROL"
- Conduits d'aération orientables aux places arrière
- Éclairage temporisé de l'habitacle
- Éclairage du coffre
- Ensemble "Peugeot Audio 6050" comprenant : antenne électrique d'aile arrière, antenne intégrée de lunette arrière, commande à distance sous volant, 10 HP. Compatibilité lecteur CD
- Allume-cigares et cendriers avant et arrière
- Siège conducteur : réglable en hauteur (avant ou parallèle), commandes électriques, réglage lombaire manuel, assise chauffante
- Siège passager : réglable en hauteur (avant ou parallèle), commandes électriques, réglage lombaire manuel, assise chauffante
- Appuis-tête avant réglables en hauteur et en inclinaison, arrière réglables en hauteur et horizontalement
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Volant et soufflet de levier de vitesses gainés cuir
- Garnissage des sièges en velours
- Enjoliveurs ronce de noyer sur planche de bord, console centrale et sur panneaux de portes

- Accoudoirs central avant, central arrière avec trappe à skis
- Poignées de maintien escamotables avant/arrière et crochets porte-habits
- Vide-poches central sur console avec couvercle et rangement
- Boîte à gants éclairée et verrouillable
- Pare-soleil central
- Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager (éclairé)
- Éclaireur de seuil sur chaque porte
- Ouverture compensée du capot

## **OPTIONS**

- Air bag conducteur (sauf SVti/BVA et SVdt/BVA)
- Toit ouvrant translucide à commande électrique
- Peinture métallisée ou nacrée
- Lecteur CD compatible avec Peugeot Audio 6050 commandé à distance

## **OPTIONS GROUPÉES**

- Garnissage des sièges en cuir + accoudoir central arrière avec bac de rangement + miroirs de courtoisie conducteur et passager.

Certains modèles et options ne seront disponibles qu'en cours d'année modèle. Veuillez consulter votre concessionnaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	SVTI	SVTI Auto	SV 3.0	Auto	SVDT	SVDT Auto	SVTI	SVTI Auto	SV 3.0	Auto	SVDT	SVDT Auto			
<b>Moteur</b>							Arrière	Disques à étrier flottant et correcteur asservi à la charge							
Puissance administrative	9		15		6		A.B.R. (antiblocage des roues)	●		●		●			
Cylindrée (en cm³)	1998		2963		2088		A.S.R. (antipatinage)	○*							
Nombre de cylindres	4		6		4		<b>Dimensions</b> (en mètres)								
Nombre de soupapes par cylindre	2		2		3		Longueur hors tout	4,721		4,721		4,721			
Distribution par arbre à cames en tête	●		● x 2		●		Largeur hors tout	1,799		1,799		1,799			
Puissance maxi à tr/mn :	● norme CEE (kW)		104 à 4400		123 à 5600		80 à 4300		Empattement		2,800		2,800		
	● norme DIN (ch)		145 à 4400		170 à 5600		110 à 4300		Voies :		● avant		1,527		
Couple maxi à tr/mn :	● norme CEE (mdaN)		22,5 à 2200		23,5 à 4600		24,5 à 2000		● arrière		1,525		1,525		
	● norme DIN (mkg)		23,0 à 2200		24,5 à 4600		25,3 à 2000		Hauteur hors tout		1,417		1,415		
Catalyseur trifonctionnel et sonde lambda	●		●				<b>Nombre de places</b>		5		5		5		
Diesel sévéré avec EGR					●		<b>Poids</b> (en kilogrammes)								
<b>Alimentation</b>							En ordre de marche	1430		1460		1415		1460	
Injection multipoint	●		●				Total autorisé en charge	1930		1960		1915		1960	
Injection/suralimentation par turbo-compresseur	●				●		Charge remorquable remorque freinée	1500		1500		1500		1500	
Dispositif de préchauffage					●		Total roulant autorisé	3430		3460		3415		3460	
Allumage	Cartographique		Cartographique				<b>Capacités</b> (en litres)								
<b>Transmission :</b>							Réservoir de carburant	80		80		80			
Boîte manuelle 5 vitesses	ME 5T		ME 5T		ME 5T		Volume du coffre (méthode PSA)	497		497		497			
Boîte automatique à 4 rapports avant	●		●		●		<b>Performances</b>								
<b>Direction :</b> Crémaillère et pignon, colonne de direction en profondeur et hauteur par commande sous volant.							Vitesse maxi en km/h (sur circuit norme DIN)	210		204		222		217	
A assistance variable	●		●		●		Accélérations (en secondes) : 0 à 100 km/h (norme DIN)	10		11,3		9,7		10,9	
Rayon de braquage hors tout (en mètres)	6		6		6		1000 m départ arrêté (norme DIN)	31,4		32,7		30,5		32	
<b>Suspension</b>							<b>Pneumatiques</b> (carcasses radiales).	205/60R15V		205/65R15V		205/60R15H			
Avant Type pseudo MacPherson triangulé. Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés. Roues indépendantes.							<b>Consommations</b> (en litres aux 100 km, mesurées par l'UTAC)								
Arrière Double triangulation superposée à épure contrôlée. Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques séparés. Roues indépendantes.	● à 90 km/h en vitesse stabilisée		7,1		7,0		7,8		8,0		4,9		5,4		
	● à 120 km/h en vitesse stabilisée		8,9		8,8		9,6		10,1		6,5		7,1		
	● en parcours de type urbain		12,7		14,2		14,9		16,9		7,9		9,7		
Amortissement à gestion électronique	●		●				<b>Carburant</b>								
<b>Freins</b>							● Super sans plomb Ron 95/Ron 98		X		X		-		
Avant A disques ventilés à étrier flottant et rattrapage automatique d'usure							● Gazole		-		-		X		

Outre la garantie légale, toutes les Peugeot bénéficient d'une garantie d'un an pièces et main-d'œuvre sans limitation de kilométrage. Automobiles Peugeot se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques et équipements des modèles présentés.

\* Commercialisé en cours d'année modèle. Consultez votre concessionnaire.

● Équipement de base

○ Option

