



Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre Nouveau TRAVELLER selon vos désirs. Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques techniques qui distinguent votre Nouveau TRAVELLER et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous apporte.

Certaines versions ou couleurs et certains équipements, peuvent provisoirement être indisponibles en raison de ruptures d'approvisionnement de quelques fournisseurs. Merci de vous rapprocher de votre point de vente Peugeot pour plus de précision.

PEUGEOT

Nouveau TRAVELLER

16E

TARIFS, ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

applicables au 3 octobre 2016



V3.0
30/09/2016

1. CHOISISSEZ VOTRE FINITION

Active +

Allure

| | |
|--|--|
| Accès et Démarrage Mains Libres | Poignées de portes chromées |
| Aide au stationnement avant et Surveillance Angle Mort | Portes latérales coulissantes droite & gauche mains libres vitrées et motorisées |
| Amplification système audio (5 HP + 4 tweeters + caisson basses) | Projecteurs lampes à décharge |
| Assises rang 1 : sièges électriques chauffants et massants avec réglage lombaire et réhausse | Rangements floqués |
| Banquette 3 places en rang 2 sur rails fractionnable 2/3-1/3 amovible | Régulateur de vitesse programmable |
| Banquette 3 places en rang 3 sur rails fractionnable 2/3-1/3 amovible | Rétroviseurs rabattables électriquement |
| Combiné avec matrice couleur & affichage Vision Tête Haute | Surtapis rang 1 |
| Eclairages intérieurs à LED | Toits vitrés occultables séparément avec éclairage d'ambiance |
| Jantes Alliage 17" | Vitres arrière fixes extra-teintées |
| Navigation 3D connectée à commande vocale, accessible depuis l'écran tactile 7" | Volant Cuir multifonctions |
| Pack Cuir | 1 Prise 220v en rang 2 et 4ème prise 12v |
| | <u>Combinaisons sièges</u> |
| | 8 places série (7 places en option gratuite) |



Active

| | |
|---|--|
| ABS | Ordinateur de bord |
| Aide au stationnement arrière | Pack Acoustique |
| Air conditionné automatique avant bizona | Pack Visibilité |
| Air conditionné additionnel arrière et pavillon avec diffusion douce | Pare-soleils éclairés et poignées rétractables |
| Airbags frontaux conducteur & passager | Porte latérale coulissante droite vitrée |
| Airbags latéraux conducteur & passager tête & thorax | Projecteurs antibrouillard avec cornering light |
| Alerte de temps de conduite | Projecteurs avec DRL à LED déportés dans le pare-choc |
| Assises rang 2 fractionnables 2/3 - 1/3 coulissantes sur rails avec mise en tablette et amovibles | Régulateur /Limiteur de vitesse |
| Boucliers et baguettes couleur caisse | Retroviseurs extérieurs électriques et chauffants |
| Combiné LCD texte blanc | Siège conducteur individuel avec accoudoir, réglage lombaire et réhausse |
| Condamnation centralisée des portes avec Plip | Siège passager individuel avec accoudoir et mise en tablette |
| Coques de rétroviseurs et poignées de porte couleur caisse | Surtapis rangs 2 et 3 |
| Détection de sous-gonflage indirecte | Système audio sur écran tactile 7" (Fonction Mirror Screen, Fonction Bluetooth, 1 Prise USB, 1 Prise Jack) et 3 prises 12V |
| Ebenisteries complètes habitacle et moquette au sol | Tablettes aviation aux dos des sièges Rang 1 |
| Eclaireurs arrière individuels et lampe nomade | Tablette Cache-Bagages et Filet pieuvre sur plancher coffre |
| Enjoliveurs Full Cover 17" | Vitres arrière surteintées et rideaux pare-soleil rang 2 |
| ESC + aide au démarrage en côte | Vitres latérales rang 2 coulissantes (Compact) et fixes (Standard et Long) |
| Garnissage tissu Chaine & Trame Cran Bleu | Volant réglable en hauteur et profondeur |
| Kit de dépannage pneumatique | Volet arrière avec lunette ouvrante chauffante et essuie-vitre |
| Lève-vitres électriques & impulsions côté conducteur et passager | <u>Combinaisons sièges</u> |
| | 5 places série (8 places en option payante) |

Pack Visibilité : Allumage automatique des phares + Capteur de pluie + Rétroviseur intérieur électrochrome + Pack électrique

Pack Acoustique : Pare-brise acoustique & vitrage latéral épais

2.1 ÉQUIPEMENTS DU NOUVEAU TRAVELLER

| | | Active | Allure |
|---|--|--------|--------|
| CONFORT | Accès et Démarrage Mains Libres (inclus clé badge + clé de secours) | ○ | ● |
| | Aide au stationnement arrière | ● | ● |
| | Aide au stationnement avant et Surveillance Angle Mort | ○ | ● |
| | Air conditionné automatique bizona | ● | ● |
| | Air conditionné additionnel arrière et pavillon avec diffusion douce (et éclairage d'ambiance sur Allure) | ● | ● |
| | Colonne de direction escamotable en cas de choc | ● | ● |
| | Condamnation centralisée des portes + Plip | ● | ● |
| | Direction assistée | ● | ● |
| | Eclaireurs arrière individuels et lampe nomade | ● | ● |
| | Eclairages intérieurs à LED | | ● |
| | Essuie-vitre avant automatique avec gicleurs | ● | ● |
| | 2 porte-gobelets, un côté conducteur et un côté passager, situés sur le haut de la planche de bord | ● | ● |
| | Grand rangement en partie haute de planche de bord, avec volet, réfrigéré | ● | |
| | Grand rangement en partie haute de planche de bord, avec volet, réfrigéré, éclairé et intérieur floqué | | ● |
| | Lève-vitres électriques & impulsions côté conducteur et passager | ● | ● |
| | Pare-soleils éclairés et poignées rétractables | ● | ● |
| | Pack acoustique : Pare-brise acoustique & vitrage latéral épais | ● | ● |
| | Pack électrique (Plip, lève-vitres électriques & impulsions côté conducteur et passager , rétroviseurs extérieur électriques chauffants, prise 12V à l'arrière) | ● | ● |
| | Pack Visibilité (Allumage automatique des phares + capteur de pluie + rétroviseur intérieur électrochrome + Pack électrique) | ● | ● |
| | Rétroviseur intérieur électrochrome avec miroir enfant | ● | ● |
| | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | ○ | ● |
| | Tablettes aviation aux dos des sièges Rang 1 | ● | ● |
| | Tablette Cache-Bagages et Filet Pieuvre sur plancher de coffre (maintien de bagages au sol) | ● | ● |
| Trappe à carburant avec bouchon à clé | ● | | |
| Trappe à carburant avec condamnation électrique (Série sur Active, si prise de l'option Accès et Démarrage Mains Libres) | | ● | |
| Volant réglable en hauteur et profondeur | ● | ● | |

○ = en option ● = de série

2.2 ÉQUIPEMENTS DU NOUVEAU TRAVELLER

| | | Active | Allure |
|--|--|--------|--------|
| SECURITE | ABS | ● | ● |
| | Aide au Freinage d'Urgence (AFU) | ● | ● |
| | Airbags frontaux conducteur & passager | ● | ● |
| | Airbags latéraux conducteur & passager tête & thorax | ● | ● |
| | Alerte de temps de conduite | ● | ● |
| | Colonne de direction escamotable | ● | ● |
| | Détection de sous-gonflage indirecte | ● | ● |
| | ESC + aide au démarrage en côte | ● | ● |
| | Feux arrière avec deux feux antibrouillard et deux feux de recul Intégrés | ● | ● |
| | Feux clignotants dans les projecteurs | ● | ● |
| | Kit de dépannage pneumatique | ● | ● |
| | Ordinateur de bord | ● | ● |
| | Projecteurs antibrouillard avec cornering light | ● | ● |
| | Projecteurs avec DRL à LED déportés dans le pare-choc | ● | ● |
| | Projecteurs lampes à décharge avec DRL à LED déportés dans le pare-choc | | ● |
| | Régulateur/Limiteur de vitesse variable | ● | |
| | Régulateur de vitesse programmable/Limiteur de vitesse variable | | ● |
| | Sécurité enfants mécanique | ● | |
| | Sécurité enfants électrique | | ● |
| Témoin de non bouclage de ceinture côté conducteur | ● | ● | |
| Témoin de non bouclage de ceinture avec nappe de détection sur siège individuel passager en Rang 1 | ● | ● | |
| VITRES/PORTES | Porte latérale coulissante droite vitrée manuelle | ● | |
| | Portes latérales coulissantes droite & gauche mains libres vitrées et motorisées | | ● |
| | Verrouillage centralisé tous ouvrants - push sur planche de bord avec témoin - condamnation automatique en roulant | ● | ● |
| | Rang 2 : Vitres latérales surteintées coulissantes (Compact) et fixes (Standard et Long) | ● | ● |
| | Rang 3 : Vitres latérales fixes extra-teintées acoustiques (entraîne vitres latérales Rang 2 extra-teintées) | | ● |
| | Toits vitrés occultables séparément avec éclairage d'ambiance | ○ | ● |
| | Volet arrière avec lunette ouvrante chauffante et essuie-vitre | ● | ● |

○ = en option ● = de série

2.3 ÉQUIPEMENTS DU NOUVEAU TRAVELLER

| | | Active | Allure |
|-----------------------------------|---|--------|--------|
| STYLE | Boucliers et baguettes couleur caisse | ● | ● |
| | Commande d'ouverture extérieure couleur caisse | ● | |
| | Commandes d'ouverture extérieure couleur caisse avec chrome (tous ouvrants sauf volet) | | ● |
| | Commandes d'ouverture extérieur de volet couleur caisse | | ● |
| | Coques de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte couleur caisse + Protections latérales couleur caisse | ● | ● |
| | Combiné LCD texte blanc (4 cadrans analogiques noirs sans relief, joncs noirs teintés masse, aiguille éclairée blanche, LCD texte blanc) | ● | |
| | Combiné matrice 3,5" Couleur (sons polyphoniques, 4 cadrans analogiques noirs sans relief avec graduations, joncs rapportés chrome, index blancs avec éclairage d'aiguille et éclairage d'ambiance) | | ● |
| | Ebenisteries complètes habitacle | ● | ● |
| | Enjoliveurs Full Cover 17" | ● | |
| | Jantes Alliage 17" | ○ | ● |
| | Pack Cuir | | ● |
| | Pack Look Extérieur (pare-chocs avant et arrière peints, coques de rétroviseurs extérieurs peintes, commandes d'ouverture extérieure peintes, baguettes teintées, projecteurs antibrouillard, DRL à LED) | ● | ● |
| | Pare-chocs avant peints (bas et haut de pare-chocs, partie supérieure peinte avec contour de grille de calandre chrome, partie inférieure peinte hors patches noirs) | ● | ● |
| | Rails de portes latérales coulissantes intégrés et cachés avec un enjoliveur | ● | ● |
| | Sièges tissu Chaine et Trame Cran Bleu | ● | |
| | Sièges Cuir Claudia noir | | ● |
| | Surtapis rang 1 | | ● |
| Surtapis rangs 2 et 3 | ● | ● | |
| Volant moussé | ● | | |
| Volant Cuir multifonctions | | ● | |
| ASSISES | Assises rang 1 : sièges électriques chauffants et massants avec réglage lombaire et réhausse | | ● |
| | Assises rang 1 : siège Conducteur Individuel avec accoudoir, réglage lombaire, réhausse avec appuie-têtes réglable en hauteur | ● | ● |
| | Assises rang 1 : siège passager individuel avec accoudoir et mise en tablette | ● | ● |
| | Assises rang 2 fractionnables 2/3 - 1/3 coulissantes sur rails avec mise en tablette et amovibles (appuie-têtes virgules en tissu sur Active et appuie-têtes confort en cuir sur Allure) | ● | ● |
| | Banquette 3 places en rang 2 sur rails fractionnable 2/3-1/3 amovible | | ● |
| | Banquette 3 places en rang 3 sur rails fractionnable 2/3-1/3 amovible | | ● |
| | Fixations isofix sur tous les sièges | ● | ● |
| MULTIMEDIA | Amplification système audio (5 HP + 4 tweeters + caisson basses) | | ● |
| | Combiné LCD texte blanc | ● | |
| | Combiné avec matrice couleur | | ● |
| | Navigation 3D connectée à commande vocale, accessible depuis l'écran tactile 7" | ○ | ● |
| | Système audio sur écran tactile 7" (Fonction Mirror Screen, Fonction Bluetooth, 1 Prise USB, 1 Prise Jack) | ● | ● |
| | 1 Prise 220v en rang 2 et 4ème prise 12v | | ● |

○ = en option ● = de série

3.1 COULEURS ET GARNISSAGES

| Teintes opaques | | | Teintes métallisées | | | | |
|-----------------|------------|---------------|---------------------|----------------|------------|-------------------|---------------|
| Blanc Banquise | Noir Onyx* | Bleu Impérial | Gris Aluminium | Gris Platinium | Silky Grey | Orange Tourmaline | Brun Rich Oak |
| POWP | P0XY | P04P | M0ZR | MOVL | M0EU | M0V7 | M0G6 |

| DECORS | GARNISSAGES |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nouveau TRAVELLER Active | Turquoise Anodisé | Chaine & Trame Cran Bleu | 44FY | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Nouveau TRAVELLER Allure | Or Blanc Laser Relief | Cuir Claudia noir | CYFX | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

● = de série

○ = en option


*Teinte payante

Teintes opaques


Blanc Banquise



Noir Onyx



Bleu Impérial




Teintes métallisées

Gris Aluminium



Gris Platinium




Silky Grey



Orange tourmaline



Brun Rich Oak



3.2 GARNISSAGES

Chaine et Trame Cran Bleu



Cuir Claudia Noir



3.3 ENJOLIVEURS ET JANTES

| | TRAVELLER Active | TRAVELLER Allure |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Enjoliveurs Full Cover 17" | ● | |
| Jantes Alliage 17" | ○ | ● |
| ○ = en option ● = de série | | |



Enjoliveurs Full Cover 17"



Jantes Alliage 17"

4.1 TOUT SAVOIR SUR NOUVEAU TRAVELLER



Active

Compact

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1,6L BlueHDi 95 BVM5 | 1,6L BlueHDi 95 S&S ETG6 | 1,6L BlueHDi 115 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 150 S&S BVM6 |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Dimensions extérieures | Longueur hors tout (m) | 4,606 |
| | Largeur hors tout (hors rétroviseur) (m) | 1,920 |
| | Largeur rétroviseur repliés (m) | 2,010 |
| | Largeur rétroviseur déployés (m) | 2,204 |
| | Hauteur hors tout (en ODM) (m) | 1,905 |
| | Empattement (m) | 2,930 |
| | Porte-à-faux avant (m) | 0,881 |
| | Porte-à-faux arrière (m) | 0,803 |

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| Dimensions intérieures | Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette) (m) | 2,811 |
| | Longueur de chargement maxi derrière rang 1 (position nominale) (m) | 2,063 |
| | Largeur de chargement entre passages de roues (m) | 1,228 |
| | Largeur de chargement maxi (m) | 1,618 |
| | Hauteur de chargement maxi (m) | 1,334 |
| | Largeur aux coudes en rang 1 / rang 2 / rang 3 (m) | 1,515/1,586/1,570 |
| | Volume du coffre en haut du dossier (litres) | 1400* |
| | Volume du coffre sous pavillon (litres) | 2100* |

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| dimensions ouvrants | Largeur d'ouverture maxi Portes AR (m) | 1,229 |
| | Hauteur d'ouverture Portes AR (m) | 1,177 |
| | seuil mini-seuil maxi (m) | 0,587-0,610 |
| | Largeur d'ouverture maxi de(s) porte(s) coulissante(s) (m) | 0,743 |
| | Hauteur d'ouverture de(s) porte(s) coulissante(s) (m) | 1,180 |

| | | |
|-------------|--|------|
| Maniabilité | Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 11,3 |
| | Diamètre de braquage entre murs (m) | 11,8 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------|------|------|------|
| Masses et Charges | Masse totale autorisée en charge (kg) | 2585 | 2620 | 2635 | 2695 |
| | Masse à vide en ordre de marche (kg) (Mini sans options) | 1587 | 1614 | 1611 | 1672 |
| | Masse maxi remorquable freinée (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 |
| | Charge sur pavillon (kg) | 140 à 170 | | | |
| | Charge maxi sur l'essieu avant (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | Charge maxi sur l'essieu arrière (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

* En configuration 5 places

4.2 TOUT SAVOIR SUR **NOUVEAU TRAVELLER**

Active

Compact

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1,6L BlueHDi 95 BVM5 | 1,6L BlueHDi 95 S&S ETG6 | 1,6L BlueHDi 115 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 150 S&S BVM6 |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|------------|------------|
| Motorisations et Boîte de vitesse | Puissance administrative (cv) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| | Cylindrée (cm ³) | 1560 | | | 1997 |
| | Nombre de cylindres / Disposition | 4 en ligne | | | |
| | Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 2 | 2 | 4 |
| | Puissance maxi en kW CEE / ch CEE à tr/min | 70 à 3750 | 70 à 3750 | 85 à 3750 | 110 à 4000 |
| | Couple maxi en Nm CEE à tr/min | 210 à 1750 | 240 à 1750 | 300 à 1750 | 370 à 2000 |
| | Norme de dépollution | Euro 6 | | | |
| | Alésage x course (mm) | 75 X 88,3 | | | 85 X 88 |
| | Intervalle de maintenance | 2 ans ou 40 000 km | | | |
| | Capacité du réservoir (L) | 69 | | | |
| | Réservoir AdBlue (L) | 22,4 | | | |
| Nombre de rapports | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Performances et Consommations | 0 à 100 Km/h (en secondes) | 15,9 | 18,5 | 13,4 | 10,8 |
| | Vitesse maxi (en Km/h) | 145 | 145 | 160 | 170 |
| | 1000 m départ arrêté (en secondes) | 36,9 | 39 | 35,1 | 32,3 |
| | Consommations Cycle urbain (l/100 Km) | 6 | 5,3 | 5,5 | 5,9 |
| | Consommations Cycle extra-urbain (l/100 Km) | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,9 |
| | Consommations Cycle mixte (l/100 Km) | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 5,3 |
| | Emissions de CO ₂ (g/Km) (mixte) | 144 | 135 | 133 | 139 |
| Freins et Suspension | Type de pneumatiques | 215/60 R17 | | | |
| | Type de freins | Disques (ventilés à l'avant) | | | |
| | Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson | | | |
| | Type de suspension arrière | Train à bras tirés à triangles obliques | | | |

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.3 TOUT SAVOIR SUR NOUVEAU TRAVELLER



Active

Standard

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1,6L BlueHDi 95 BVM5 | 1,6L BlueHDi 95 S&S ETG6 | 1,6L BlueHDi 115 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 150 S&S BVM6 |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Dimensions extérieures | Longueur hors tout (m) | 4,956 |
| | Largeur hors tout (hors rétroviseur) (m) | 1,920 |
| | Largeur rétroviseur repliés (m) | 2,010 |
| | Largeur rétroviseur déployés (m) | 2,204 |
| | Hauteur hors tout (en ODM) (m) | 1,890 |
| | Empattement (m) | 3,275 |
| | Porte-à-faux avant (m) | 0,881 |
| | Porte-à-faux arrière (m) | 0,803 |

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| Dimensions intérieures | Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette) (m) | 3,161 |
| | Longueur de chargement maxi derrière rang 1 (position nominale) (m) | 2,413 |
| | Largeur de chargement entre passages de roues (m) | 1,228 |
| | Largeur de chargement maxi (m) | 1,618 |
| | Hauteur de chargement maxi (m) | 1,337 |
| | Largeur aux coudes en rang 1 / rang 2 / rang 3 (m) | 1,515/1,586/1,570 |
| | Volume du coffre en haut du dossier (litres) | 1700* |
| | Volume du coffre sous pavillon (litres) | 2550* |

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| dimensions ouvrants | Largeur d'ouverture maxi Portes AR (m) | 1,212 |
| | Hauteur d'ouverture Portes AR (m) | 1,181 |
| | seuil mini-seuil maxi (m) | 0,584-0,653 |
| | Largeur d'ouverture maxi de(s) porte(s) coulissante(s) (m) | 0,933 |
| | Hauteur d'ouverture de(s) porte(s) coulissante(s) (m) | 1,181 |

| | | |
|-------------|--|------|
| Maniabilité | Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 12,4 |
| | Diamètre de braquage entre murs (m) | 12,9 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------|------|------|------|
| Masses et Charges | Masse totale autorisée en charge (kg) | 2635 | 2670 | 2680 | 2740 |
| | Masse à vide en ordre de marche (en kg) (mini sans option) | 1620 | 1648 | 1646 | 1705 |
| | Masse maxi remorquable freinée (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 |
| | Charge sur pavillon (kg) | 140 à 170 | | | |
| | Charge maxi sur l'essieu avant (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | Charge maxi sur l'essieu arrière (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

* En configuration 5 places

4.4 TOUT SAVOIR SUR NOUVEAU TRAVELLER

Active

Standard

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1,6L BlueHDi 95 BVM5 | 1,6L BlueHDi 95 S&S ETG6 | 1,6L BlueHDi 115 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 150 S&S BVM6 |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|------------|------------|
| Motorisations et Boite de vitesse | Puissance administrative(cv) | 6 | 6 | 6 | 8 |
| | Cylindrée(cm3) | 1560 | 1560 | 1560 | 1997 |
| | Nombre de cylindres / Disposition | 4 en ligne | | | |
| | Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 2 | 2 | 4 |
| | Puissance maxi en kW CEE / ch CEE à tr/min | 70 à 3750 | 70 à 3750 | 85 à 3750 | 110 à 4000 |
| | Couple maxi en Nm CEE à tr/min | 210 à 1750 | 240 à 1750 | 300 à 1750 | 370 à 2000 |
| | Norme de dépollution | Euro 6 | | | |
| | Alésage x course (mm) | 75 X 88,3 | 75 X 88,3 | 75 X 88,3 | 85 X 88 |
| | Intervalle de maintenance | 2 ans ou 40 000 km | | | |
| | Capacité du réservoir (L) | 69 | | | |
| | Réservoir AdBlue (L) | 22,4 | | | |
| | Nombre de rapports | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Performances et Consommations | 0 à 100 Km/h (en secondes) | 14,7 | 18,5 | 13,4 | 11 |
| | Vitesse maxi (en Km/h) | 145 | 145 | 160 | 170 |
| | 1000 m départ arrêté (en secondes) | 36,2 | 39 | 35,1 | 32,4 |
| | Consommations Cycle urbain (l/100 Km) | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,9 |
| | Consommations Cycle extra-urbain (l/100 Km) | 5,4 | 5,3 | 5 | 4,9 |
| | Consommations Cycle mixte (l/100 Km) | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,3 |
| | Emissions de CO ₂ (g/Km) (mixte) | 148 | 139 | 137 | 139 |
| Freins et Suspension | Type de pneumatiques | 215/60 R17 | | | |
| | Type de freins | Disques (ventilés à l'avant) | | | |
| | Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson | | | |
| | Type de suspension arrière | Train à bras tirés à triangles obliques | | | |

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.5 TOUT SAVOIR SUR NOUVEAU TRAVELLER



Active

Long

1,6L BlueHDi 115 S&S BVM6

2,0L BlueHDi 150 S&S BVM6

| | | | |
|------------------------|---|------------------|------|
| Dimensions extérieures | Longueur hors tout (m) | 5,306 | |
| | Largeur hors tout (hors rétroviseur)(m) | 1,920 | |
| | Largeur rétroviseur repliés (m) | 2,010 | |
| | Largeur rétroviseur déployés (m) | 2,204 | |
| | Hauteur hors tout (en ODM)(m) | 1,890 | |
| | Empottement (m) | 3,275 | |
| | Porte-à-faux avant (m) | 0,878 | |
| | Porte-à-faux arrière (m) | 1,153 | |
| Dimensions intérieures | Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette) (m) | 3,511 | |
| | Longueur de chargement maxi derrière rang 1 (position nominale) (m) | 2,763 | |
| | Largeur de chargement entre passages de roues (m) | 1,228 | |
| | Largeur de chargement maxi (m) | 1,618 | |
| | Hauteur de chargement maxi (m) | 1,339 | |
| | Largeur aux coudes en rang 1 / rang 2 / rang 3 (m) | 1,515/1,86/1,570 | |
| | Volume du coffre en haut du dossier (litres) | 2100* | |
| | Volume du coffre sous pavillon (litres) | 3100* | |
| dimensions ouvrants | Largeur d'ouverture maxi Portes AR (m) | 1,212 | |
| | Hauteur d'ouverture Portes AR (m) | 1,181 | |
| | seuil mini-seuil maxi (m) | 0,584 à 0,664 | |
| | Largeur d'ouverture maxi de(s) porte(s) coulissante(s)(m) | 0,933 | |
| | Hauteur d'ouverture de(s) porte(s) coulissante(s)(m) | 1,181 | |
| Maniabilité | Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 12,4 | |
| | Diamètre de braquage entre murs (m) | 12,9 | |
| Masses et Charges | Masse totale autorisée en charge (kg) | 2730 | 2790 |
| | Masse à vide en ordre de marche (en kg)(mini sans option) | 1687 | 1748 |
| | Masse maxi remorquable freinée (kg) | 1800 | 2300 |
| | Charge sur pavillon (kg) | 140 à 170 | |
| | Charge maxi sur l'essieu avant (Kg) | 1500 | 1500 |
| | Charge maxi sur l'essieu arrière (Kg) | 1500 | 1500 |

* En configuration 5 places

4.6 TOUT SAVOIR SUR **NOUVEAU TRAVELLER**

Active

Long

1,6L BlueHDi 115 S&S BVM6

2,0L BlueHDi 150 S&S BVM6

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|
| Motorisations et Boite de vitesse | Puissance administrative(cv) | 6 | 8 |
| | Cylindrée(cm3) | 1560 | 1997 |
| | Nombre de cylindres / Disposition | 4 en ligne | |
| | Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 4 |
| | Puissance maxi en kW CEE / ch CEE à tr/min | 85 à 3750 | 110 à 4000 |
| | Couple maxi en Nm CEE à tr/min | 300 à 1750 | 370 à 2000 |
| | Norme de dépollution | Euro 6 | |
| | Alésage x course (mm) | 75 X 88,3 | 85 X 88 |
| | Intervalle de maintenance | 2 ans ou 40 000 km | |
| | Capacité du réservoir (L) | 69 | |
| | Réservoir AdBlue (L) | 22,4 | |
| Nombre de rapports | 6 | 6 | |
| Performances et Consommations | 0 à 100 Km/h (en secondes) | 13,5 | 10,8 |
| | Vitesse maxi (en Km/h) | 160 | 170 |
| | 1000 m départ arrêté (en secondes) | 35,3 | 32,3 |
| | Consommations Cycle urbain (l/100 Km) | 5,6 | 5,9 |
| | Consommations Cycle extra-urbain (l/100 Km) | 5 | 5,3 |
| | Consommations Cycle mixte (l/100 Km) | 5 | 5,5 |
| | Emissions de CO ₂ (g/Km) (mixte) | 137 | 143 |
| Freins et Suspension | Type de pneumatiques | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| | Type de freins | Disques (ventilés à l'avant) | |
| | Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson | |
| | Type de suspension arrière | Train à bras tirés à triangles obliques | |

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent affecter ces valeurs. Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.7 TOUT SAVOIR SUR NOUVEAU TRAVELLER



Allure

Standard

| 1,6L BlueHDi 115 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 150 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 180 S&S EAT6 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------|------|------|
| Dimensions extérieures | Longueur hors tout (m) | 4,956 | | |
| | Largeur hors tout (hors rétroviseur) (m) | 1,920 | | |
| | Largeur rétroviseur repliés (m) | 2,010 | | |
| | Largeur rétroviseur déployés (m) | 2,204 | | |
| | Hauteur hors tout (en ODM) (m) | 1,890 | | |
| | Empattement (m) | 3,275 | | |
| | Porte-à-faux avant (m) | 0,881 | | |
| | Porte-à-faux arrière (m) | 0,803 | | |
| Dimensions intérieures | Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette) (m) | 3,161 | | |
| | Longueur de chargement maxi derrière rang 1 (position nominale) (m) | 2,413 | | |
| | Largeur de chargement entre passages de roues (m) | 1,228 | | |
| | Largeur de chargement maxi (m) | 1,618 | | |
| | Hauteur de chargement maxi (m) | 1,337 | | |
| | Largeur aux coudes en rang 1 / rang 2 / rang 3 (m) | 1,515/1,586/1,570 | | |
| | Volume du coffre en haut du dossier (litres) | 640* | | |
| | Volume du coffre sous pavillon (litres) | 900* | | |
| dimensions ouvrants | Largeur d'ouverture maxi Portes AR (m) | 1,212 | | |
| | Hauteur d'ouverture Portes AR (m) | 1,181 | | |
| | seuil mini-seuil maxi (m) | 0,584-0,653 | | |
| | Largeur d'ouverture maxi de(s) porte(s) coulissante(s) (m) | 0,933 | | |
| | Hauteur d'ouverture de(s) porte(s) coulissante(s) (m) | 1,181 | | |
| Maniabilité | Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 12,4 | | |
| | Diamètre de braquage entre murs (m) | 12,9 | | |
| Masses et Charges | Masse totale autorisée en charge (kg) | 2680 | 2740 | 2770 |
| | Masse à vide en ordre de marche (en kg)(mini sans options) | 1646 | 1705 | 1730 |
| | Masse maxi remorquable freinée (kg) | 1800 | 2300 | 2000 |
| | Charge sur pavillon (kg) | 140 à 170 | | |
| | Charge maxi sur l'essieu avant (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| | Charge maxi sur l'essieu arrière (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 |

* En configuration 8 places

4.8 TOUT SAVOIR SUR NOUVEAU TRAVELLER

Allure

Standard

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1,6L BlueHDi 115 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 150 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 180 S&S EAT6 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------|--------------------|
| Motorisations et Boîte de vitesse | Puissance administrative (cv) | 6 | 8 | 10 |
| | Cylindrée (cm ³) | 1560 | 1997 | 1997 |
| | Nombre de cylindres / Disposition | 4 en ligne | | |
| | Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 4 | |
| | Puissance maxi en kW CEE / ch CEE à tr/min | 85 à 3750 | 110 à 4000 | 128 à 4000 |
| | Couple maxi en Nm CEE à tr/min | 300 à 1750 | 370 à 2000 | 400 à 2000 |
| | Norme de dépollution | Euro 6 | | |
| | Alésage x course (mm) | 75 X 88,3 | 85 X 88 | 85 X 88 |
| | Intervalle de maintenance | 2 ans ou 40 000 km | | 2 ans ou 30 000 km |
| | Capacité du réservoir (L) | 69 | | |
| | Réservoir AdBlue (L) | 22,4 | | |
| | Nombre de rapports | 6 | 6 | 6 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|
| Performances et Consommations | 0 à 100 Km/h (en secondes) | 13,4 | 11 | 10,1 |
| | Vitesse maxi (en Km/h) | 160 | 170 | 170 |
| | 1000 m départ arrêté (en secondes) | 35,1 | 32,4 | 31,6 |
| | Consommations Cycle urbain (l/100 Km) | 5,6 | 5,9 | 6,1 |
| | Consommations Cycle extra-urbain (l/100 Km) | 5 | 4,9 | 5,4 |
| | Consommations Cycle mixte (l/100 Km) | 5,2 | 5,3 | 5,7 |
| | Emissions de CO ₂ (g/Km) (mixte) | 137 | 139 | 151 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|---|--|--|
| Freins et Suspension | Type de pneumatiques | 215/60 R17 | | |
| | Type de freins | Disques (ventilés à l'avant) | | |
| | Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson | | |
| | Type de suspension arrière | Train à bras tirés à triangles obliques | | |

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.9 TOUT SAVOIR SUR NOUVEAU TRAVELLER



Allure

Long

| 1,6L BlueHDi 115 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 150 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 180 S&S EAT6 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| Dimensions extérieures | Longueur hors tout (m) | 5,306 |
|------------------------|--|-------|
| | Largeur hors tout (hors rétroviseur) (m) | 1,920 |
| | Largeur rétroviseur repliés (m) | 2,010 |
| | Largeur rétroviseur déployés (m) | 2,204 |
| | Hauteur hors tout (en ODM) (m) | 1,890 |
| | Empattement (m) | 3,275 |
| | Porte-à-faux avant (m) | 0,878 |
| | Porte-à-faux arrière (m) | 1,153 |

| Dimensions intérieures | Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette) (m) | 3,511 |
|------------------------|---|------------------|
| | Longueur de chargement maxi derrière rang 1 (position nominale) (m) | 2,763 |
| | Largeur de chargement entre passages de roues (m) | 1,228 |
| | Largeur de chargement maxi (m) | 1,618 |
| | Hauteur de chargement maxi (m) | 1,339 |
| | Largeur aux coudes en rang 1 / rang 2 / rang 3 (m) | 1,515/1,86/1,570 |
| | Volume du coffre en haut du dossier (litres) | 1060* |
| | Volume du coffre sous pavillon (litres) | 1500* |

| dimensions ouvrants | Largeur d'ouverture maxi Portes AR (m) | 1,212 |
|---------------------|--|---------------|
| | Hauteur d'ouverture Portes AR (m) | 1,181 |
| | seuil mini-seuil maxi (m) | 0,584 à 0,664 |
| | Largeur d'ouverture maxi de(s) porte(s) coulissante(s) (m) | 0,933 |
| | Hauteur d'ouverture de(s) porte(s) coulissante(s) (m) | 1,181 |

| Maniabilité | Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 12,4 |
|-------------|--|------|
| | Diamètre de braquage entre murs (m) | 12,9 |

| Masses et Charges | Masse totale autorisée en charge (kg) | 2730 | 2790 | 3000 |
|-------------------|---|-----------|------|------|
| | Masse à vide en ordre de marche (en kg) (mini sans options) | 1687 | 1748 | 1988 |
| | Masse maxi remorquable freinée (kg) | 1800 | 2300 | 2200 |
| | Charge sur pavillon (kg) | 140 à 170 | | |
| | Charge maxi sur l'essieu avant (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| | Charge maxi sur l'essieu arrière (Kg) | 1500 | 1500 | 1500 |

* En configuration 8 places

4.10 TOUT SAVOIR SUR **NOUVEAU TRAVELLER**

Allure

Long

| | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1,6L BlueHDi 115 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 150 S&S BVM6 | 2,0L BlueHDi 180 S&S EAT6 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------|--------------------|
| Motorisations et Boîte de vitesse | Puissance administrative (cv) | 6 | 8 | 10 |
| | Cylindrée (cm ³) | 1560 | 1997 | 1997 |
| | Nombre de cylindres / Disposition | 4 en ligne | | |
| | Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 4 | |
| | Puissance maxi en kW CEE / ch CEE à tr/min | 85 à 3750 | 110 à 4000 | 128 à 4000 |
| | Couple maxi en Nm CEE à tr/min | 300 à 1750 | 370 à 2000 | 400 à 2000 |
| | Norme de dépollution | Euro 6 | | |
| | Alésage x course (mm) | 75 X 88,3 | 85 X 88 | 85 X 88 |
| | Intervalle de maintenance | 2 ans ou 40 000 km | | 2 ans ou 30 000 km |
| | Capacité du réservoir (L) | 69 | | |
| | Réservoir AdBlue (L) | 22,4 | | |
| | Nombre de rapports | 6 | 6 | 6 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|------|
| Performances et Consommations | 0 à 100 Km/h (en secondes) | 13,5 | 10,8 | 9,8 |
| | Vitesse maxi (en Km/h) | 160 | 170 | 170 |
| | 1000 m départ arrêté (en secondes) | 35,3 | 32,3 | 31,1 |
| | Consommations Cycle urbain (l/100 Km) | 5,6 | 5,9 | 6,6 |
| | Consommations Cycle extra-urbain (l/100 Km) | 5 | 5,3 | 5,8 |
| | Consommations Cycle mixte (l/100 Km) | 5 | 5,5 | 6,2 |
| | Emissions de CO ₂ (g/Km) (mixte) | 137 | 143 | 163 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|---|--|--|
| Freins et Suspension | Type de pneumatiques | 215/60 R17 | | |
| | Type de freins | Disques (ventilés à l'avant) | | |
| | Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson | | |
| | Type de suspension arrière | Train à bras tirés à triangles obliques | | |

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

5.1 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Nouveau TRAVELLER Active

| Silhouettes | Moteurs | Puiss. ch | CO ₂ | P.A. | Types Mines | Codes versions | Prix TC | Prix HT | Bonus / Malus* |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Compact ¹ | 1,6L BlueHDi BVM5 | 95 | 144 | 6CV | VABHVB-N2A00K | 1PK0 NM P KL 5 B0 A0 B0 | 36 000 | 30 000,00 | 500 |
| | 1,6L BlueHDi S&S ETG6 | 95 | 135 | 6CV | VABHSH-N2D00K | 1PK0 NM P KL S B0 A0 B0 | 36 950 | 30 791,67 | 150 |
| | 1,6L BlueHDi S&S BVM6 | 115 | 133 | 6CV | VABHXH-N2B00K | 1PK0 NM P KZ K B0 A0 B0 | 37 350 | 31 125,00 | 150 |
| | 2,0L BlueHDi S&S BVM6 | 150 | 139 | 8CV | VEAHXH-N2B00K | 1PK0 NM P KB K B0 A0 B0 | 39 150 | 32 625,00 | 250 |
| Standard | 1,6L BlueHDi BVM5 | 95 | 148 | 6CV | VABHVB-N2A00L | 1PK0 NN P KL 5 B0 A0 B0 | 37 000 | 30 833,33 | 900 |
| | 1,6L BlueHDi S&S ETG6 | 95 | 139 | 6CV | VABHSH-N2D00L | 1PK0 NN P KL S B0 A0 B0 | 37 950 | 31 625,00 | 250 |
| | 1,6L BlueHDi S&S BVM6 | 115 | 137 | 6CV | VABHXH-N2B00L | 1PK0 NN P KZ K B0 A0 B0 | 38 350 | 31 958,33 | 250 |
| | 2,0L BlueHDi S&S BVM6 | 150 | 139 | 8CV | VEAHXH-N2B00L | 1PK0 NN P KB K B0 A0 B0 | 40 150 | 33 458,33 | 250 |
| Long ² | 1,6L BlueHDi S&S BVM6 | 115 | 137 | 6CV | VABHXH-N2B00N | 1PK0 NP P KZ K B0 A0 B0 | 39 350 | 32 791,67 | 250 |
| | 2,0L BlueHDi S&S BVM6 | 150 | 143 | 8CV | VEAHXH-N2B00N | 1PK0 NP P KB K B0 A0 B0 | 41 150 | 34 291,67 | 500 |

Nouveau TRAVELLER Allure

| Silhouettes | Moteurs | Puiss. ch | CO ₂ | P.A. | Types Mines | Codes versions | Prix TC | Prix HT | Bonus / Malus* |
|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Standard | 1,6L BlueHDi S&S BVM6 | 115 | 137 | 6CV | VABHXH-N2B00L | 1PK0 NN R KZ K B0 A0 B0 | 46 900 | 39 083,33 | 250 |
| | 2,0L BlueHDi S&S BVM6 | 150 | 139 | 8CV | VEAHXH-N2B00L | 1PK0 NN R KB K B0 A0 B0 | 48 700 | 40 583,33 | 250 |
| | 2,0L BlueHDi S&S EAT6 | 180 | 151 | 10CV | VEAHHW-N2B00L | 1PK0 NN R KA Q B0 A0 B0 | 51 200 | 42 666,67 | 1600 |
| Long ² | 1,6L BlueHDi S&S BVM6 | 115 | 137 | 6CV | VABHXH-N2B00N | 1PK0 NP R KZ K B0 A0 B0 | 47 900 | 39 916,67 | 250 |
| | 2,0L BlueHDi S&S BVM6 | 150 | 143 | 8CV | VEAHXH-N2B00N | 1PK0 NP R KB K B0 A0 B0 | 49 700 | 41 416,67 | 500 |
| | 2,0L BlueHDi S&S EAT6 | 180 | 163 | 10CV | VEAHHW-M2B00P | 1PK0 NP R KA Q B0 A0 B0 | 52 200 | 43 500,00 | 2200 |

¹Disponible à partir de la production de Janvier 2017

²Disponible à partir de la production du deuxième trimestre 2017

Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

*Malus : Montants communiqués suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur.

Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.2 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

| | | Active | Allure | Prix TC | Prix HT | |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| CONFORT | Accès et Démarrage Mains Libres (inclus clé badge + clé de secours) | YD01 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 450 | 375,00 |
| | Aide au stationnement avant + caméra de recul VisioPark 1 sur écran tactile 7" (entraîne rétroviseurs rabattables électriquement et Surveillance Angle Mort) (Caméra de recul avec vue arrière aérienne 180° et fonction zoom vue arrière) | UB07 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1 000 | 833,33 |
| | Aide au stationnement avant + caméra de recul VisioPark 1 sur écran tactile 7" (Caméra de recul avec vue arrière aérienne 180° et fonction zoom vue arrière) | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 350 | 291,67 |
| | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | HU02 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 150 | 125,00 |
| | Table coulissante escamotable (Indisponible sur la motorisation 1,6L BlueHDi 115)(entraîne le Rang 2 : 2 fauteuils individuels en cuir montés sur rails, retournables et rabatables en tablette) | D701 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 600 | 500,00 |
| | Vision Tête Haute | YB01 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 450 | 375,00 |
| SECURITE | Airbags rideaux rang 2 et rang 3 | NF04 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 400 | 333,33 |
| | Alarme et supercondamnation zone de conduite/zone arrière | AB08 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 400 | 333,33 |
| | Pack AFIL (Alerte de franchissement involontaire de ligne + reconnaissance des panneaux + affichage de la vitesse + alerte attention conducteur + commutation automatique des feux de route) | LI01 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 900 | 750,00 |
| | Pack Sécurité (régulateur de vitesse actif + Distance Alert : alerte sur risque de collision + Active Safety Brake : freinage automatique sur risque de collision) ² | RG04 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 500 | 416,67 |
| | Roue de secours homogène | RS03 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 120 | 100,00 |
| VITRES ET PORTES | Fonction mains libres sur la porte latérale coulissante droite vitrée & motorisée (entraîne l'Accès et Démarrage Mains Libres) | D501 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1 100 | 916,67 |
| | Fonction mains libres sur la porte latérale coulissante droite et gauche vitrées & motorisées (entraîne l'Accès et Démarrage Mains Libres) | J4TJ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1 900 | 1 583,33 |
| | Porte latérale gauche coulissante vitrée manuelle (motorisée sur Allure) | PC19 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 500 | 416,67 |
| STYLE | Jantes Alliage 17" | ZHCQ | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 500 | 416,67 |
| | Grip Control + Jantes Tôlées noires 17" (entraîne pneus neige utilisables toute l'année)(Indisponible sur la motorisation 1,6L BlueHDi 95) | ZHCL | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 500 | 416,67 |
| | Grip Control + Jantes Alliage 17" (entraîne pneus neige utilisables toute l'année)(Indisponible sur la motorisation 1,6L BlueHDi 95) | ZHCS | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 900 | 750,00 |
| | | ZHCS | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 500 | 416,67 |
| | Peinture opaque Noir Onyx | POXY | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 400 | 333,33 |
| | Peinture métallisée | 0MM0 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 650 | 541,67 |
| Toits vitrés occultables séparément avec éclairage d'ambiance | OK01 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 700 | 583,33 | |
| ASSISES | Rang 2 : 2 Fauteuils individuels en cuir montés sur rails, retournables et rabatables en tablette (configuration 7 places)(Indisponible sur la motorisation 1,6L BlueHDi 115) ¹ | AL35 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 0 | 0,00 |
| | Rang 3 : Banquette 2/3-1/3. Mise en tablette avec dossiers individualisés sur rails (configuration 8 places) | AN17 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1 100 | 916,67 |
| AUDIO ET TELEMATIQUE | Navigation 3D connectée à commande vocale, accessible depuis l'écran tactile 7" (Fonction Mirror Screen, Fonction Bluetooth, 1 Prise USB, 1 Prise Jack) ² | WL31 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 600 | 500,00 |
| | Boitier télématique autonome (Peugeot Connect SOS & Assistance) | YR05 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 300 | 250,00 |
| EQUIPEMENTS SPECIFIQUES | Attelage RDSO avec rotule col de cygne (démontable sans outil) | AQ06 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 700 | 583,33 |
| | Attelage monobloc avec col de cygne (démontable avec outil) | AQ05 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 600 | 500,00 |

= en option

= de série

¹ Entraîne une émission de CO₂ supérieure ainsi qu'une augmentation du malus

² Ces deux options sont incompatibles

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

Planche de Bord TRAVELLER Allure



Toits vitrés occultables séparément avec éclairage d'ambiance





Les informations contenues dans ce document commercial correspondent aux caractéristiques techniques du véhicule présenté au moment de la diffusion. Elles ne peuvent être considérées comme contractuelles, Automobiles PEUGEOT se réservant le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles, en fonction notamment de l'évolution technique, sans être tenu de mettre à jour ce document. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Peugeot.