



Peugeot //


307 BB

Caractéristiques techniques  
et équipements

Février 2006 - Tarif 06A



# Principaux équipements en série



**Pack Ergonomie** : siège passager réglable en hauteur, miroirs de courtoisie éclairés, console de pavillon avec range-lunettes, accoudoirs individuels à l'avant (sur 5p)

**Pack Rangement** : large accoudoir arrière avec rangement et porte-gobelets, tiroirs de rangement sous les sièges avant, prise 12v aux places arrière.

**Pack Look** : bandeaux de pare-chocs et baguettes latérales de protection peintes couleur caisse.

**Pack Visibilité** : allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre avant automatique, projecteurs antibrouillard déportés et insérés dans un enjoliveur chromé, rétroviseur intérieur photosensible.

# Equipements et Options

	Confort	Confort Pack	Executive	Executive Pack	Sport	Sport Pack	Griffe	Signature	Féline	
<b>Silhouettes</b>										
3 portes	•	•			•	•	•		•	
5 portes	•	•		•	•	•	•	•	•	
Break	•	•	•		•					
<b>Moteurs disponibles</b>										
1,4e 16v 90ch BVM5	•	•								
1,6e 16v 110ch BVM5		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6e 16v 110ch BVA4		•	•	•	•	•	•	•	•	
2,0e 16v 141ch BVM5 (sauf Break)			•	•	•	•	•	•	•	
2,0e 16v 141ch BVA4 (sauf Break)			•	•	•	•	•	•	•	
2,0e 16v 180ch BVM5									•	
1,6HDI 16v 90ch BVM5	•	•	•		•					
1,6HDI 16v 110ch BVM5		•	•	•	•	•	•	•	•	
1,6HDI 16v 110ch FAP BVM5		•	•	•	•	•	•	•	•	
2,0HDI 16v 136ch FAP BVM6 (sauf Break)			•	•	•	•	•	•	•	
<b>Sécurité</b>										
ABS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Airbags frontaux (passager neutralisable)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Airbags latéraux AV et rideaux	•		•	•	•	•	•	•	•	
Alarme et superverrouillage		○	○	○	○	○	○	○	○	
Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Antidémarrage codé électronique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Appuie-tête arrière (3) réglables en hauteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Appuie-tête avant réglable en hauteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Assistance au freinage d'urgence (AFU)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'efforts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ceintures de sécurité avant pyrotechniques réglables avec limiteur d'efforts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Condamnation centralisée de tous les ouvrants avec plip	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Contrôle dynamique de stabilité ESP (disponible en série sur 2,0e 141 ch et 2,0 HDI 136 FAP)		○	○	○	○	○	○	○	○	
Détecteur de sous-gonflage				○		○	○	○	•	
Déverrouillage automatique des portes en cas de choc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fixations ISOFIX (2 à l'arrière)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Projecteurs antibrouillard		○	○	○	○	○	○	○	○	
Répartiteur électronique de feinage (REF)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Roue de secours 195/55 R15H	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Témoin de non bouclage visuel et sonore des ceintures de sécurité avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Verrouillage centralisé et automatique des ouvrants en roulant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Confort</b>										
Air conditionné manuel	•	•								
Air conditionné à régulation automatique et séparée de la température		○	•	•	•	•	•	•	•	
Aide au stationnement arrière			○	○	○	○	○	○	○	
Anneaux d'arrimage dans le coffre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Boîte à gants verrouillable et éclairée reliée à l'air conditionné	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Direction hydraulique à assistance variable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Eclairage d'accompagnement désactivable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ecran multifonctions monochrome	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Essuie-vitre arrière automatique (si la marche AR et les essuie-vitre AV sont enclenchés)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Filet de coffre				•	•	•	•	•	•	
Filet de retenue charge haute (break)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Filtre à pollen avec recyclage d'air	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lève-vitres avant à commande électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lève-vitres avant à commande électrique et séquentielle avec anti-pincement		•	•	•	•	•	•	•	•	
Lunette arrière chauffante avec essuie-vitre intermittent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ordinateur de bord	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Plafonnier central avant avec 2 spots de lecture	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Plafonnier central arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pare-brise athermique										
Projecteurs au Xénon et lave-projecteurs			○	○	○	○	○	○	○	
Régulateur limiteur de vitesse	○	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants		•	•	•	•	•	•	•	•	
Pack Cuir (sièges habillés de cuir et surtapis) et sièges chauffants				○	○	○	○	○	○	
Pack Cuir Intégral (sièges et planche de bord habillés de cuir et surtapis) et sièges chauffants										
Pack Ergonomie : Siège passager réglable en hauteur, accoudoirs des sièges avant (5 portes), éclairage des miroirs de courtoisie, console de plafond avec range lunettes				•	•	•	•	•	•	
Pack Electrification 2 : Lève-vitres arrière à commande électrique et séquentielle avec anti pincement				○	○					
Pack Electrification 3 : Lève-vitres arrière à commande électrique et séquentielle avec anti pincement et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement				○	•	○	•	•	•	
Pack Rangements : tiroirs sous sièges avant, prise 12V à l'arrière de la console centrale, accoudoirs arrière avec rangement intégré				•	•	•	•	•	•	
Pack visibilité (allumage automatique des feux de croisement, essuie-vitre avant automatique, projecteurs antibrouillard déportés et insérés dans un enjoliveur chromé, rétroviseur intérieur photosensible)				•	•	•	•	•	•	
Sièges avant chauffants					○		○			
Siège conducteur réglable en hauteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>Esthétique</b>										
Barres de toit (break)	•	•	•		•					
Combiné	standard cerclage chrome					fonds blancs cerclage chrome		standard cerclage chrome	fonds blancs cerclage chrome	
Enjoliveurs d'aérateurs et de poignées de portes	poignées chromées	"gris lion"	"bois"	"bois"	"gris lion"	"gris lion"	"gris lion"	"bois"	"gris lion"	
Façade centrale	"gris lion"	"gris lion"	"bois"	"bois"	"gris lion"	"gris lion"	"gris lion"	"bois"	"gris lion"	
Poignées de portes et coques de rétroviseurs couleur caisse	•		○	•	•	•	•	•	•	
Pack Look : baguettes et bandeaux de pare-chocs couleur carrosserie			○	•	•	•	•	•	•	
Pare-chocs avant sport avec 4 baguettes chromées				•	•	•	•	•	•	
Pommeau, pédalier et repose-pied aluminium						•	•	•	•	
Seuils de portes avant en aluminium						•	•	•	•	
Surtapis avant et arrière					•	•	•	•	•	
Toit ouvrant à commande électrique séquentielle avec antipincement		○	○		○	○	○	○	○	
Vitres teintées	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Volant et pommeau habillés de cuir				•				•		
Volant et pommeau habillés de cuir et inserts en aluminium						•	•		•	
<b>Audio et communication</b>										
Autoradio CD RD4 avec commandes au volant et 6 haut parleurs	○	•	•	•	•	•	•	•	•	
Chargeur 5CD		○	○	•	○	•	•	•	•	
Kit Mains Libres Bluetooth		○	○	○	○	○	○	○	○	
Système RT3* Couleur et chargeur 5 CD			○		○					
Système RT3* monochrome et chargeur 5 CD		○	○		○					
Système RT3* monochrome					○					
Système RT3* couleur					○	○	○	○	○	

\* Autoradio monoCD et RDS compatible MP3, radio-téléphone avec système de navigation et SUAL (Services d'Urgence et d'Assistance Localisée, sous réserve de signature du contrat Peugeot Urgence).



## Spécifications techniques

	1,4e 16v 90ch BVM5	1,6e 16v 110ch BVM5	1,6e 16v 110ch BVA4	2,0e 16v 141ch BVM5	2,0e 16v 141ch BVA4	2,0e 16v 180ch BVM5	1,6HDI 16v 90ch BVM5	1,6HDI 16v 110ch sans FAP BVM5	1,6HDI 16v 110ch avec FAP BVM5	2,0HDI 16v 136ch FAP BVM6
<b>Dimensions extérieures</b>										
Rayon de braquage entre trottoirs (m)	5,55 (3 et 5 portes) / 5,45 (Break)									
<b>Dimensions intérieures utiles</b>										
<b>3 portes</b>										
Nombre de places	5									
Volume mini du coffre (l)	340									
Volume maxi du coffre (l)	1330									
<b>5 portes</b>										
Nombre de places	5									
Volume mini du coffre (l)	340									
Volume maxi du coffre (l)	1330									
<b>Break</b>										
Nombre de places	5									
Volume mini du coffre (l)	442									
Volume maxi du coffre (l)	1512									
<b>Poids et charges</b>										
<b>3 portes</b>										
Masses à vide en ordre de marche (en kg)	1233	1262	1301	1318	1346	1361	1289	1308	1318	1421
Masses maxi remorquable freinée (kg)	1200	1200	1200	1500	1470	1000	1360	1360	1360	1600
Masses totale autorisée en charge (kg)	1650	1700	1700	1720	1750	1725	1770	1770	1770	1850
Charge utile (kg)	417	438	399	382	384	364	481	462	452	429
Masses totale roulant (kg)	2850	2900	2900	3200	3200	2550	3130	3130	3130	3450
<b>5 portes</b>										
Masses à vide en ordre de marche (en kg)	1249	1279	1318	1325	1368	1380	1306	1325	1335	1438
Masses maxi remorquable freinée (kg)	1200	1200	1300	1500	1470	1000	1360	1360	1360	1600
Masses totale autorisée en charge (kg)	1650	1700	1725	1750	1750	1740	1770	1770	1770	1850
Charge utile (kg)	401	421	407	395	382	360	464	445	435	412
Masses totale roulant (kg)	2850	2900	2900	3200	3200	2550	3130	3130	3130	3450
<b>Break</b>										
Masses à vide en ordre de marche (en kg)	1306	1330	1367				1359	1379	1388	
Masses maxi remorquable freinée (kg)	1150	1100	1080				1300	1300	1300	
Masses totale autorisée en charge (kg)	1700	1800	1820				1830	1830	1830	
Charge utile (kg)	394	470	453				471	451	442	
Masses totale roulant (kg)	2850	2900	2900				3130	3130	3130	
<b>Motorisations</b>										
<b>3 portes / 5 portes / Break</b>										
Puissance administrative	6cv	7cv	7cv	9cv	9cv	11cv	5cv	6cv	6cv	7cv
Cylindrée (cm3)	1360	1587	1587	1997	1997	1997	1560	1560	1560	1997
<b>Nombre de cylindres / Disposition</b>	4 en ligne									
<b>Nombre de soupapes par cylindre</b>	4									
Puissance maxi en kW CEE/ch DIN à tr/min	65/90 à 5250	80/110 à 5800	80/110 à 5800	103/141 à 6000	103/141 à 6000	130/180 à 7000	66/90 à 4000	80/110 à 4000	80/110 à 4000	100/136 à 4000
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	133 à 3250	147 à 4000	147 à 4000	200 à 4000	200 à 4000	202 à 4750	215 à 1750	240 à 1750	240 à 1750	320 à 2000
Norme de dépollution	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
Alésage x course	75 x 77	78,5 x 82	78,5 x 82	85 x 88	85 x 88	85 x 88	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88
Type d'injection	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Indirecte	Directe à rampe commune	Directe à rampe commune	Directe à rampe commune	Directe à rampe commune
<b>Intervalle de maintenance</b>	30 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 2 ans	20 000 km ou 2 ans	30 000 km ou 2 ans	20 000 km ou 2 ans	20 000 km ou 2 ans	20 000 km ou 2 ans
<b>Performances</b>										
<b>3 portes</b>										
Vitesse maxi (en km/h)	172	190	186	205	200	220	179	188	188	202
0-100 km/h conducteur seul (en secondes)	12,8	10,7	12,5	8,9	10	8,2	12,5	11,2	11,2	9,8
1000 m départ arrêté conducteur seul	34,5	32,1	33,9	29,9	31,1	28,9	34,1	32,9	32,9	31,5
<b>5 portes</b>										
Vitesse maxi (en km/h)	172	190	186	205	200	220	179	188	188	202
0-100 km/h conducteur seul (en secondes)	12,8	10,7	12,5	8,9	10	8,2	12,5	11,2	11,2	9,8
1000 m départ arrêté conducteur seul	34,5	32,1	33,9	29,9	31,1	28,9	34,1	32,9	32,9	31,5
<b>Break</b>										
Vitesse maxi (en km/h)	170	182	186				174	183	183	
0-100 km/h conducteur seul (en secondes)	13,5	11,4	12,5				12,8	11,5	11,5	
1000 m départ arrêté conducteur seul	35	32,9	33,9				34,5	33,3	33,3	
<b>Consommations (l/100km)</b>										
<b>3 portes</b>										
Consommation urbaine	8,7	10	11,2	10,7	11,8	11,8	6,1	6,2	6,1	7,1
Consommation extra-urbaine	5,3	5,8	6	6	6,2	6,5	4,3	4,3	4,3	4,5
Consommation mixte	6,5	7,4	7,9	7,7	8,2	8,4	4,9	5	4,9	5,4
Emissions de CO2 (mixte) - g / km	155	174	189	184	195	200	129	132	129	142
Capacité du réservoir (litres)	60									
Type de carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Gazole	Gazole	Gazole	Gazole
<b>5 portes</b>										
Consommation urbaine	8,7	10	11,2	10,7	11,8	11,8	6,1	6,2	6,1	7,1
Consommation extra-urbaine	5,3	5,8	6	6	6,2	6,5	4,3	4,3	4,3	4,5
Consommation mixte	6,5	7,4	7,9	7,7	8,2	8,4	4,9	5	4,9	5,4
Emissions de CO2 (mixte) - g / km	155	174	189	184	195	200	129	132	129	142
Capacité du réservoir (litres)	60									
Type de carburant	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Essence	Gazole	Gazole	Gazole	Gazole
<b>Break</b>										
Consommation urbaine	8,8	9,9	11,4				6,2	6,3	6,2	
Consommation extra-urbaine	5,5	6,3	6,3				4,4	4,4	4,4	
Consommation mixte	6,7	7,7	8,3				5	5,1	5	
Emissions de CO2 (mixte) - g / km	159	178	194				131	134	131	
Capacité du réservoir (litres)	60									
Type de carburant	Essence	Essence	Essence				Gazole	Gazole	Gazole	
<b>Données vitesses</b>										
<b>3 portes / 5 portes / Break</b>										
Type	Manuelle 5	Manuelle 5	Automatique 4	Manuelle 5	Automatique 4	Manuelle 5	Manuelle 5	Manuelle 5	Manuelle 5	Manuelle 6
<b>Pneumatiques</b>										
<b>3 portes / 5 portes / Break</b>										
Type de pneumatiques	195/65 R 15 H	195/65 R 15 H	195/65 R 15 H	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	205/50 R 17 W	195/65 R 15 H	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V
<b>Freins</b>										
<b>3 portes / 5 portes / Break</b>										
Type de freins avant	Disques ventilés à étrier flottant et raltrapage automatique d'usure									
Type de freins arrière	Disques à étriers flottant									
<b>Suspensions</b>										
<b>3 portes / 5 portes / Break</b>										
Type de suspension avant	Roues indépendantes - Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés									
Type de suspension arrière	Roues indépendantes - Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques pré-serrés à 3 bars									

