

206




Caractéristiques techniques
et Équipements

03/10/05

Tarif 05C



Principaux équipements en série



Équipements de série

CONFORT	Urban	Trendy	Executive	Quiksilver	Sport	RC
6 anneaux d'arrimage dans compartiment à bagages		●	●	●	●	●
Afficheur déporté : indicateur d'heure et de date						
Afficheur déporté : heure, date, température extérieure		●	●	●	●	●
Air conditionné						
Air conditionné avec régulation automatique de température		●	●	●	●	●
Autoradio RD3 (Mono CD et RDS)		●	●	●	●	●
Avertisseur sonore d'oubli d'extinction des feux et clé de contact	●	●	●	●	●	●
Banquette arrière rabattable et fractionnable		●	●	●	●	●
Bouton de frein à main en aluminium			●	●	●	●
Chargeur CD						
Compte-tours	●	●	●	●	●	●
Console centrale en carbone pailleté	●	●	●	●	●	●
Curseurs d'aérateurs en aluminium			●	●	●	●
Direction assistée	●	●	●	●		
Direction à assistance variable			sur HDi 110	sur HDi 110	●	●
Eclairage d'accompagnement	●	●	●	●	●	●
Eclairage de coffre	●	●	●	●	●	●
Essuie-vitre de lunette arrière avec intermittence	●	●	●	●	●	●
Essuie-vitres arrière indexé à la marche arrière	●	●	●	●	●	●
Filet de coffre		●	●	●	●	●
Filtre à particules			sur HDi 110	sur HDi 110	sur HDi 110	sur HDi 110
Filtre à pollen	●	●	●	●	●	●
Fond de cadrans en aluminium		sauf BVA		●		
Indicateur de maintenance	●	●	●	●	●	●
Lève-vitres arrière à commande électrique			5 portes			
Lève-vitres avant à commande électrique	●	●	●			
Lève-vitres avant à commande électrique et séquentielle côté conducteur		●	●	●	●	●
Ordinateur de bord		●	●	●	●	●
Pack S16 - Volant gainé de cuir - Pommeau de levier de vitesse en aluminium et soufflet habillé de cuir - Sièges sport habillés de cuir et alcantara - Panneaux de portes en alcantara - Appuie-tête avant et arrière habillés de cuir					●	
Pack Visibilité - Essuie-vitre avant automatique - Projecteurs anti-brouillard avant - Allumage automatique des feux de croisements			●	●	●	●
Palette vide-poche chromée			●	●	●	●
Pare brise athermique			●	●	●	●
Plafonnier avant avec spot de lecture			●	●	●	●
Poches aumônières au dos des sièges avant		●	●	●	●	●
Pommeau de levier de vitesse avec vignette aluminium	●	●				
Pommeau de levier de vitesse en aluminium et soufflet habillé de cuir				●	●	●
Pommeau de levier de vitesse habillé de cuir et pastille alu			●			
Rhéostat d'éclairage de combiné	●	●	●	●	●	●
Réhausse siège conducteur	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement						●
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique et dégivrants		●	●	●	●	●
Siège passager réglable en hauteur					●	●
Sièges Sport 2				●	●	
Sièges bacquets						●
Sièges sport 1	●	●	●			
Verrouillage centralisé des portes avec télécommande hautes fréquences	●	●	●	●	●	●
Vide-poches arrière	●	●	●	●	●	●
Volant gainé de cuir			●	●	●	●
Volant réglable en hauteur	●	●	●	●	●	●
Surtapis avant				●		

● Équipement de série

Équipements de série

SECURITE	Urban	Trendy	Executive	Quiksilver	Sport	RC
2 appuie-tête arrières virgules						•
2 ceintures arrières 3 points						•
3 appuie-tête arrières virgule		•	•	•	•	
3 ceintures arrière 3 points	•	•	•	•	•	
Airbag passager neutralisable	•	•	•	•	•	•
Airbags frontaux adaptatifs conducteur et passager	•	•	•	•	•	•
Airbags rideaux latéraux		•	•	•	•	•
Airbags thorax à l'avant		•	•	•	•	•
Allumage automatique des feux de détresse	•	•	•	•	•	•
Antiblocage de roues (ABS)	•	•	•	•	•	•
Antidémarrage électronique	•	•	•	•	•	•
Appuie-tête avant réglables en hauteur	•	•				
Appuie-tête avant réglables en hauteur et en inclinaison			•	•	•	
Assistance au freinage d'urgence	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant avec prétension pyrotechnique	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	•	•	•	•	•	•
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)						•
Déverrouillage automatique des portes en cas de choc	•	•	•	•	•	•
Fixations ISOFIX à l'arrière	•	•	•	•	•	•
Réglage en site des projecteurs	•	•	•	•	•	•
Répartiteur électronique de freinage	•	•	•	•	•	•
Répétiteurs latéraux de clignotants	•	•	•	•	•	•
Alerte de portes ouvertes	•	•	•	•	•	•
Témoin et alerte sonore de non bouclage de ceinture de sécurité conducteur		•	•	•	•	•
Verrouillage automatique des portes en roulant	•	•	•	•	•	•

ESTHETIQUE	Urban	Trendy	Executive	Quiksilver	Sport	RC
Antenne courte arrière		si T.O.	•	•	•	•
Bac de coffre Quiksilver (sauf si JBL)						
Becquet arrière couleur caisse						•
Bouchon de réservoir en aluminium		•		•	•	•
Canule d'échappement chromée		•	•	•	•	•
Casquette de combiné gainée de cuir						•
Combiné à fond noir et cerclage chrome		BVA	sauf 1.4 HDi		•	•
Commandes intérieures d'ouverture des portes en alu			•	•	•	•
Coquille de rétroviseurs couleur carrosserie	•	•	•	•		
Double canule d'échappement chromée						•
Grille de calandre nid d'abeille	•	•	•	•	•	•
Jantes en alliage léger 17" Alantis avec écrous antivol						•
Jantes en alliage léger avec écrous antivol				•	•	
Jonc chromé sur pare-choc avant		•	•	•	•	•
Monogramme latéral Quiksilver				•		
Panneaux de portes et boîte à gants en alcantara					•	•
Pare chocs couleur caisse avec bandeaux noirs	•					
Pare chocs et baguettes couleur caisse		•	•	•	•	•
Pare-choc et ailes avant sport		sauf 1.4e, 1.4e 16v et 1.4 HDi	sauf 1.4e, 1.4e 16v et 1.4 HDi	•	•	•
Peinture métallisée				Gris aluminium		
Poignées de portes couleur caisse		•	•	•	•	•
Projecteurs à double optiques et à glaces lisses	•	•	•	•	•	•
Pédalier aluminium				•	•	•
Rétroviseurs extérieurs noir brillant					•	
Rétroviseurs noirs traités carbone						•
Seuil de portes avant en aluminium			•		•	•
Vitres teintées	•	•	•	•	•	•

● Équipement de série

Options disponibles

OPTIONS	Urban	Trendy	Executive	Quiksilver	Sport	RC
3 appuie-tête arrières virgule						
Air conditionné	•					
Air conditionné avec régulation automatique de température						
Autoradio RD3 (Mono CD et RDS)	•					
Chargeur CD		•	•	•	•	•
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)	• sauf 1.4e	• sauf 1.4e	• sauf 1.4e	•	•	
Jantes en alliage léger avec écrous antiviol		•				
Airbags latéraux et appuie-tête AR	•					
Airbags rideaux		•	•	•	•	
Pack cuir – Sièges sport habillés de cuir – Appuis-tête avant et arrière habillés de cuir – Siège passager réglable en hauteur		•	•		•	
Peinture métallisée	•	•	•		•	•
Système Hi-Fi JBL			•	•	•	
Système RT3 monochrome (Autoradio monoCD, Navigation à pictogrammes, GSM mains libres, synthèse et reconnaissance vocale) et changeur CD		•	•	•	•	•
Toit en verre panoramique avec store à commande électrique		5 portes	•			
Toit ouvrant coulissant à commande électrique		•	•	•	•	

Option disponible

Teintes disponibles

TEINTES	Urban	Trendy	Executive	Quiksilver	Sport	RC
Blanc Banquise	•	•	•		•	•
Bleu Récife*	•	•	•		•	•
Bleu Santorin	•	•	•		•	
Bleu Montebello*	•	•	•		•	
Gris Aluminium*	•	•	•	•	•	•
Gris Cendré*	•	•	•		•	
Gris Iceland*	•	•	•		•	
Gris Fer*	•	•	•		•	
Noir Obsidien*	•	•	•		•	•
Rouge Aden	•	•	•		•	•
Rouge Lucifer*	•	•	•		•	

Teinte disponible


* Peinture métallisée en option

Spécifications techniques

1.4e 75ch BVM5	1,4e 16v 90ch BVM5	1.6e 16v 110ch BVM5	1.6e 16v 110ch BVA4	2.0e 16v 180ch BVM5	1,4HDI 70ch BVM5	1,6HDI 16v 110ch BVM5
-------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	--------------------------

Dimensions extérieures							
Rayon de braquage entre murs (m)	5,1						
Dimensions intérieures utiles							
3 portes / 5 portes							
Nombre de places	5	5	5	5	5	5	5
Volume mini du coffre (dm ³)	245	245	245	245	245	245	245
Volume maxi du coffre (dm ³)	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
Poids et charges							
3 portes							
Masse à vide en ordre de marche (en kg)	1025	1038	1088	1125	1159	1049	1130
Masse maxi remorquable freinée (kg)	1100	900	1100	1100	1100	1100	900
Masse totale autorisée en charge (kg)	1450	1515	1553	1590	1550	1525	1550
Masse maxi remorquable non freinée (kg)	510	500	540	560	575	524	500
Masse totale roulant (kg)	2365	2415	2490	2490	2450	2425	2450
5 portes							
Masse à vide en ordre de marche (en kg)	1025	1038	1102	1139		1061	1142
Masse maxi remorquable freinée (kg)	1100	900	1100	1100		1100	900
Masse totale autorisée en charge (kg)	1450	1515	1567	1614		1525	1550
Masse maxi remorquable non freinée (kg)	510	500	550	550		530	500
Masse totale roulant (kg)	2365	2415	2467	2504		2425	2450
Équipement électrique							
Capacité de la batterie	400 A	400 A	400 A	400 A	400 A	400 A	300 A
Tension de la batterie	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Alternateur	Classe 7 / 1000W / 70A	Classe 7 / 1000W / 70 A	Classe 7 / 1000W / 70A	Classe 7 / 1000W / 70 A	Classe 15 / 150A	Classe 15 / 150 A	Classe 15 - 2200 W- 150 A
Motorisations							
3 portes							
Puissance administrative	5	5	7	7	11	4	6
Cylindrée (cm ³)	1360	1360	1587	1587	1997	1398	1560
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	2	4	4	4	4	2	4
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min	55/75 à 5500	65/90 à 5250	80/110 à 5800	80/110 à 5800	130/180 à 7000	50/70 à 4000	80/110 à 4000
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	120 à 2800	133 à 3250	147 à 4000	147 à 4000	202 à 4750	150 à 1750	240/260 à 1750
Norme de dépollution	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
Alésage x course	75 x 77	75 x 77	78,5 X 82	78,5 X 82	85 X 88	82 x 73,7	75 x 88,6
Type d'injection	Indirecte multipoint	indirecte	Indirecte multipoint	Indirecte multipoint		Directe à rampe commune	Directe à rampe commune
Intervalle de maintenance	30 000 km	30 000 km	30 000 km	30 000 km	20 000 km	30 000 km	20 000 km
5 portes							
Puissance administrative	5	6	7	7		4	6
Cylindrée (cm ³)	1360	1360	1587	1587		1398	1560
Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne		4 en ligne	4 en ligne
Nombre de soupapes par cylindre	2	4	4	4		2	4
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min	55/75 à 5500	65/90 à 5250	80/110 à 5800	80/110 à 5800		50/70 à 4000	80/110 à 4000
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	120 à 2800	133 à 3250	147 à 4000	147 à 4000		150 à 1750	240/260 à 1750
Norme de dépollution	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4		EURO 4	EURO 4
Alésage x course	75 x 77	75 x 77	78,5 X 82	78,5 X 82		82 x 73,7	75 x 88,6
Type d'injection	Indirecte multipoint	indirecte	Indirecte multipoint	Indirecte multipoint		Directe à rampe commune	Directe à rampe commune
Intervalle de maintenance	30 000 km	30 000 km	30 000 km	30 000 km		30 000 km	20 000 km
Performances							
3 portes							
Vitesse maxi (en km/h)	173	178	196	188	220	168	186
0-100 km/h (en secondes)	12,5	10,9	9,5	11,6	7,4	13,1	9,9
1000 m départ arrêté	34,3	32,8	30,9	33	28	34,7	31,6
5 portes							
Vitesse maxi (en km/h)	173	178	196	188		168	186
0-100 km/h (en secondes)	13	10,9	9,6	11,6		13,2	9,9
1000 m départ arrêté	34,5	32,8	31	33		34,8	31,6
Consommations (l/100km)							
3 portes							
Consommation urbaine	8,4	8,5	8,7	10,2	11,8	5,7	6,0
Consommation extra-urbaine	5,0	5,3	5,7	5,8	6,7	3,7	4,1
Consommation mixte	6,3	6,5	6,7	7,5	8,6	4,4	4,8
Emissions de CO ₂ (mixte) - g / km	149	155	179	179	204	116	126
Capacité du réservoir (litres)	50	50	50	50	50	50	50
Type de carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Gazole	Gazole
5 portes							
Consommation urbaine	8,4	8,5	8,7	10,2		5,5	6,0
Consommation extra-urbaine	5,0	5,3	5,7	5,8		3,6	4,1
Consommation mixte	6,3	6,5	6,7	7,5		4,3	4,8
Emissions de CO ₂ (mixte) - g / km	149	145	179	179		113	126
Capacité du réservoir (litres)	50	50	50	50		50	50
Type de carburant	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb	Essence sans plomb		Gazole	Gazole
Boîte de vitesses							
3 portes / 5 portes							
Type	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Nombre de rapports	5	5	5	4	5	5	5
Pneumatiques							
3 portes							
Type de pneumatiques	175/65 R14T	195/55 R15H	195/55 R15H	195/55 R15H	205/40 R17W	175/65 R14 T	195/55 R15H
5 portes							
Type de pneumatiques	175/65 R14T	175/65 R14H	195/55 R15H	195/55 R15H		175/65 R14T	195/55 R15H
Freins							
3 portes							
Type de freins avant	Disques	Disques	Disques	Disques	Disques	Disques	Disques
Type de freins arrière	Tambours	Tambours	Disques	Disques	Disques	Tambours	Disques
5 portes							
Type de freins avant	Disques	Disques	Disques	Disques		Disques ventilés	Disques
Type de freins arrière	Tambours	Tambours	Disques	Disques		Tambours	Disques
Suspensions							
3 portes / 5 portes							
Type de suspension avant	Roues indépendantes type pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés						
Type de suspension arrière	Roues indépendantes, bras tirés, barres de torsions transversales, amortisseurs hydrauliques						

Spécifications techniques



Ce cahier est basé sur les données en cours au moment de l'impression. Dans le cadre d'une politique d'amélioration constante du produit, Peugeot peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options et les coloris. Pour toutes précisions ou informations complémentaires veuillez vous adresser à votre concessionnaire. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits sans l'autorisation expresse d'Automobiles Peugeot.

cachet concessionnaire



PEUGEOT

POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR